

別表第一（第一条関係）

群		項目	点 数											
1	起居動作	寝返り	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	7.8	部分的な支援が必要	10.4	全面的な支援が必要	14.8				
		起き上がり	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	6.2	部分的な支援が必要	8.9	全面的な支援が必要	15.0				
		座位保持	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	6.8	部分的な支援が必要	11.6	全面的な支援が必要	15.9				
		両足での立位保持	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	7.2	部分的な支援が必要	9.4	全面的な支援が必要	14.5				
		歩行	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	5.4	部分的な支援が必要	7.7	全面的な支援が必要	13.6				
		立ち上がり	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	5.1	部分的な支援が必要	7.7	全面的な支援が必要	14.8				
		片足での立位保持	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	2.8	部分的な支援が必要	3.4	全面的な支援が必要	11.4				
2	(食事・排泄等) 生活機能Ⅰ	じょくそう	ない	0	ある	10.9								
		えん下	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	13.5	全面的な支援が必要	25.2						
		食事	支援が不要	0	部分的な支援が必要	14.4	全面的な支援が必要	23.9						
		排尿	支援が不要	0	部分的な支援が必要	11.6	全面的な支援が必要	20.1						
		排便	支援が不要	0	部分的な支援が必要	10.9	全面的な支援が必要	19.9						
3	(移動・清潔等) 生活機能Ⅱ	移乗	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	6.6	部分的な支援が必要	10.7	全面的な支援が必要	15.9				
		移動	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	5.8	部分的な支援が必要	10.8	全面的な支援が必要	17.1				
		入浴	支援が不要	0	部分的な支援が必要	6.1	全面的な支援が必要	16.2						
		口腔清潔	支援が不要	0	部分的な支援が必要	6.9	全面的な支援が必要	15.9						
		衣服の着脱	支援が不要	0	見守り等の支援が必要	6.9	部分的な支援が必要	12.0	全面的な支援が必要	18.2				
		健康・栄養管理	支援が不要	0	部分的な支援が必要	9.3	全面的な支援が必要	16.7						
4	視聴覚機能	視力	日常生活に支障がない	0	約1m離れた視力確認表の図が見える	2.8	目の前に置いた視力確認表の図が見える	7.3	ほとんど見えていない	25.5	全く見えない	28.3	見えているのか判断不能	48.9
		聴力	日常生活に支障がない	0	普通の声がやっとな聞き取れる	6.4	かなり大きな声なら何とか聞き取れる	9.1	ほとんど聞こえない	9.1	全く聞こえない	9.1	聞こえているのか判断不能	51.1
5	生活応用日常動作	調理	支援が不要	0	部分的な支援が必要	9.4	全面的な支援が必要	20.2						
		掃除	支援が不要	0	部分的な支援が必要	6.7	全面的な支援が必要	20.9						
		洗濯	支援が不要	0	部分的な支援が必要	7.0	全面的な支援が必要	20.5						
		買い物	支援が不要	0	部分的な支援が必要	7.9	全面的な支援が必要	19.5						
		交通手段の利用	支援が不要	0	部分的な支援が必要	6.9	全面的な支援が必要	18.9						
6	認知機能	薬の管理	支援が不要	0	部分的な支援が必要	3.3	全面的な支援が必要	11.0						
		金銭の管理	支援が不要	0	部分的な支援が必要	1.4	全面的な支援が必要	9.5						
		電話等の利用	支援が不要	0	部分的な支援が必要	2.6	全面的な支援が必要	10.7						
		日常の意思決定	支援が不要	0	部分的な支援が必要	9.1	全面的な支援が必要	15.6						
		読み書き	支援が不要	0	部分的な支援が必要	4.1	全面的な支援が必要	11.7						
		危険の認識	支援が不要	0	部分的な支援が必要	4.1	全面的な支援が必要	11.7						
		コミュニケーション	日常生活に支障がない	0	特定の者であればコミュニケーションできる	4.1	会話以外の方法でコミュニケーションできる	5.5	独自の方法でコミュニケーションできる	11.0	コミュニケーションできない	14.5		
説明の理解	理解できる	0	理解できない	15.3	理解できているか判断できない	15.3								
7	行動上の障害	被害的・拒否的	支援が不要	0	希に支援が必要	1.9	月に1回以上の支援が必要	2.1	週に1回以上の支援が必要	3.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	4.6		
		作話	支援が不要	0	希に支援が必要	2.1	月に1回以上の支援が必要	2.1	週に1回以上の支援が必要	3.9	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.3		
		感情が不安定	支援が不要	0	希に支援が必要	2.1	月に1回以上の支援が必要	2.6	週に1回以上の支援が必要	3.7	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.4		
		昼夜逆転	支援が不要	0	希に支援が必要	2.1	月に1回以上の支援が必要	2.9	週に1回以上の支援が必要	3.5	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	3.5		
		暴言暴行	支援が不要	0	希に支援が必要	2.6	月に1回以上の支援が必要	3.0	週に1回以上の支援が必要	4.4	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.2		
		同じ話をする	支援が不要	0	希に支援が必要	2.1	月に1回以上の支援が必要	2.4	週に1回以上の支援が必要	3.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	4.8		
		大声・奇声を出す	支援が不要	0	希に支援が必要	2.7	月に1回以上の支援が必要	3.0	週に1回以上の支援が必要	4.1	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.0		
		支援の拒否	支援が不要	0	希に支援が必要	2.8	月に1回以上の支援が必要	3.4	週に1回以上の支援が必要	4.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.9		
		徘徊	支援が不要	0	希に支援が必要	3.7	月に1回以上の支援が必要	3.8	週に1回以上の支援が必要	4.4	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.0		
		落ち着きがない	支援が不要	0	希に支援が必要	4.4	月に1回以上の支援が必要	5.0	週に1回以上の支援が必要	5.5	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	7.0		

目	A群	外出して戻れない	支援が不要	0	希に支援が必要	3.3	月に1回以上の支援が必要	4.3	週に1回以上の支援が必要	4.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.0
		1人で出たがる	支援が不要	0	希に支援が必要	5.0	月に1回以上の支援が必要	5.4	週に1回以上の支援が必要	6.1	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	7.0
		収集癖	支援が不要	0	希に支援が必要	3.8	月に1回以上の支援が必要	4.1	週に1回以上の支援が必要	4.5	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.7
		物や衣類を壊す	支援が不要	0	希に支援が必要	4.3	月に1回以上の支援が必要	5.0	週に1回以上の支援が必要	5.8	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	7.1
		不潔行為	支援が不要	0	希に支援が必要	4.9	月に1回以上の支援が必要	5.5	週に1回以上の支援が必要	5.5	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.6
		異食行動	支援が不要	0	希に支援が必要	5.1	月に1回以上の支援が必要	5.1	週に1回以上の支援が必要	6.1	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.2
		ひどい物忘れ	支援が不要	0	希に支援が必要	0.6	月に1回以上の支援が必要	0.7	週に1回以上の支援が必要	1.0	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	2.1
		集団への不適応	支援が不要	0	希に支援が必要	3.1	月に1回以上の支援が必要	3.4	週に1回以上の支援が必要	4.8	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	5.6
8	行動上の障害(B群)	こだわり	支援が不要	0	希に支援が必要	1.9	月に1回以上の支援が必要	2.6	週に1回以上の支援が必要	3.6	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.2
		多動・行動停止	支援が不要	0	希に支援が必要	3.2	月に1回以上の支援が必要	3.5	週に1回以上の支援が必要	5.6	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	9.1
		不安定な行動	支援が不要	0	希に支援が必要	2.3	月に1回以上の支援が必要	3.5	週に1回以上の支援が必要	6.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	10.0
		自らを傷つける行為	支援が不要	0	希に支援が必要	3.5	月に1回以上の支援が必要	4.9	週に1回以上の支援が必要	6.9	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	9.2
		他人を傷つける行為	支援が不要	0	希に支援が必要	3.5	月に1回以上の支援が必要	4.6	週に1回以上の支援が必要	7.2	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	11.0
		不適切な行為	支援が不要	0	希に支援が必要	4.4	月に1回以上の支援が必要	5.5	週に1回以上の支援が必要	6.7	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	9.9
		突発的な行動	支援が不要	0	希に支援が必要	5.5	月に1回以上の支援が必要	8.3	週に1回以上の支援が必要	10.7	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	12.7
		過食・反すう等	支援が不要	0	希に支援が必要	4.2	月に1回以上の支援が必要	4.5	週に1回以上の支援が必要	4.9	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	7.0
		多飲水・過飲水	支援が不要	0	希に支援が必要	3.6	月に1回以上の支援が必要	4.4	週に1回以上の支援が必要	6.8	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	9.1
		反復的行動	支援が不要	0	希に支援が必要	3.4	月に1回以上の支援が必要	4.0	週に1回以上の支援が必要	4.1	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	6.7
		感覚過敏・感覚鈍麻	ない	0	ある	9.1						
9	行動上の障害(C群)	そう鬱状態	支援が不要	0	希に支援が必要	12.3	月に1回以上の支援が必要	14.2	週に1回以上の支援が必要	15.2	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	19.1
		対人面の不安緊張	支援が不要	0	希に支援が必要	17.3	月に1回以上の支援が必要	19.0	週に1回以上の支援が必要	19.6	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	20.8
		意欲が乏しい	支援が不要	0	希に支援が必要	15.3	月に1回以上の支援が必要	15.7	週に1回以上の支援が必要	15.9	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	16.2
		話がまとまらない	支援が不要	0	希に支援が必要	13.4	月に1回以上の支援が必要	13.4	週に1回以上の支援が必要	13.5	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	13.5
		集中力が続かない	支援が不要	0	希に支援が必要	13.6	月に1回以上の支援が必要	13.6	週に1回以上の支援が必要	13.6	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	13.6
		自己の過大評価	支援が不要	0	希に支援が必要	13.8	月に1回以上の支援が必要	13.9	週に1回以上の支援が必要	15.3	ほぼ毎日(週に5日以上)の支援が必要	16.8
10	特別な医療	点滴の管理	ない	0	ある	5.8						
		中心静脈栄養	ない	0	ある	16.1						
		透析	ない	0	ある	0.2						
		ストーマの処置	ない	0	ある	1.7						
		酸素療法	ない	0	ある	10.2						
		レスピレーター	ない	0	ある	16.9						
		気管切開の処置	ない	0	ある	14.9						
		疼痛の看護	ない	0	ある	1.2						
		経管栄養	ない	0	ある	8.6						
		モニター測定	ない	0	ある	15.9						
		じょくそうの処置	ない	0	ある	3.7						
カテーテル	ない	0	ある	4.8								
11	麻痺・拘縮	麻痺	ない	0	いずれか一肢のみ	2.9	両下肢のみ	4.9	左上下肢あるいは右上下肢のみ	8.2	その他の四肢の麻痺	13.9
		関節の拘縮 肩関節	ない	0	ある	18.6						
		関節の拘縮 肘関節	ない	0	ある	19.6						
		関節の拘縮 股関節	ない	0	ある	18.0						
		関節の拘縮 膝関節	ない	0	ある	17.2						
		関節の拘縮 その他	ない	0	ある	12.7						
		麻痺 左上肢	ない	0	ある(軽度)	2.0	ある(中度)	3.0	ある(重度)	4.0		
		麻痺 右上肢	ない	0	ある(軽度)	2.0	ある(中度)	3.0	ある(重度)	4.0		
		麻痺 左下肢	ない	0	ある(軽度)	2.0	ある(中度)	3.0	ある(重度)	4.0		

医 師 意 見 書	12	その他の 医師意見書 項目	麻痺 右下肢	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			麻痺 その他	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 肩関節 左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 肩関節 右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 股関節 左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 股関節 右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 肘関節 左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 肘関節 右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 膝関節 左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			関節の拘縮 膝関節 右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0								
			てんかん	ない	0	ある（年1回以上）	1.0	ある（月1回以上）	1.5	ある（週1回以上）	2.0								
			二軸評価 精神症状	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0	6		6.0			
			二軸評価 能力障害	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 食事	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 生活リズム	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 保清	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 金銭管理	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 服薬管理	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 対人関係	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						
			生活障害評価 社会的適応	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0						

注1 1の群から10の群までについては調査項目に基づき、11の群については医師意見書に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定し、又は当該点数を各群につき合計する。

2 12の群については医師意見書に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定する。